

BÉNÉFICES

- Robuste et pratique, idéal pour vos écrans et MFC, il se fixe au mur dans les salles de classe.
- Équipé d'un **mécanisme électrique**, il vous permet un réglage en hauteur facile avec une course de plus ou moins 600mm.
- Il s'adapte à la taille de son auditoire (idéal pour accompagner enfants et P.M.R.)



Modèle ST-11

Hauteur (ajustable) 1300-1900mm

Charge maximale 120kg

Taille de l'écran supporté De 55 " à 86 "

Support mural inclus

Spécifications physiques

Dimensions maximale (LxHxP) 1430x270x400mm

Poids net 23kg

(Alimentation

Tension d'entrée De 100 à 240V Fréquence d'entrée 50 / 60Hz Courant d'entrée 1.5A Tension de sortie DC 29V Courant de sortie 2A Consommation transmise 58W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement De 0°C à 40°C Humidité durant le fonctionnement Entre 10 % et 90 % Température de stockage De -20°C à 60°C Humidité de stockage Entre 10 % et 90 %

Accessoires inclus

Télécommande Quincaillerie

LA PLUS-VALUE

Votre distributeur agréé F&VL est certifié, formé techniquement et commercialement pour vous apporter conseil et service de qualité.





