



photo non contractuelle



DECRINT49

ÉCRAN DOUBLE-FACE INTÉRIEUR
49 POUCHES DIFFUSION IDENTIQUE



WIFI • ETHERNET



LOGICIEL INFINISYGN
EN OPTION



700-2500 CD/M2



ANDROID 11.0

ECRAN DOUBLE-FACE INFINI&YGN

Vous cherchez un moyen efficace d'attirer l'attention des passants et de promouvoir votre boutique ou magasin ? Optez pour **un écran suspendu en vitrine de 49 pouces.**

Écran très fin qui vous prendra peu de place, il vous permettra de diffuser vos campagnes de communication et améliorer votre visibilité. Notre écran suspendu se distingue par son **design élégant, ultramine et facile à installer.** Il captive facilement l'attention des prospects et clients en affichant vos messages en mode portrait.

L'écran vitrine double-face suspendu est également parfait pour personnaliser votre communication **pour VOTRE public.** Cet outil dispose de **2 dalles (soit 1 carte mère)** avec des niveaux de luminosité différents, une dalle de 700 candelas et une autre de 2500 candelas, prévue pour une diffusion en vitrine. **La diffusion de vos contenus média est identique et nécessite 1 licence InfiniSygn.**

Enfin, avec notre écran vitrine suspendu, vous pouvez **gérer votre affichage à distance grâce à notre solution d'affichage dynamique InfiniSygn** et une connexion Wifi. Vous pouvez facilement mettre à jour vos visuels depuis n'importe quel appareil connecté.

Il résiste à toutes les contraintes de l'affichage dynamique professionnel et s'adapte facilement à tous les types d'environnement.



photos non contractuelles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRAN X 2 (les caractéristiques ci-dessous valent pour 1 écran, hors * (astérisque))

Modèle	DECRINT49
Taille	2 écrans 49 pouces / 124 cm
Rétroéclairage	LED
Ratio d'aspect	16:09
Résolution	1920*1080 (Full HD)
Ratio de contraste	3000:1
Luminosité	ECRAN 1 : 700 cd/m ² • ECRAN 2 : 2500cd/m ²
Angle de vue	178°
Hauts-parleurs	2x5 W
Usage et durée de vie	24H/7j • 50 000 heures

RÉSEAU

LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi	802.11
Bluetooth	4.2

SYSTÈME

Android	11.0
RAM	2 GB
Mémoire	16 GB

CONNEXIONS

USB	1 (USB 2.0)
RJ45	1
Slot Carte SD	1

DIMENSIONS

* ALIMENTATION


Alimentation requise	AC 220V~240V, 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	196 W
Consommation en veille	1,8 W

* CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à +60°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%

* SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - (L x l x H)

Dimensions écran	655 mm x 1125 mm x 80 mm
Dimensions cadre	705 mm x 1300 mm x 75 mm
Dimensions colis	1360 mm x 210 mm x 830 mm
Poids net / brut	38 kg / 43 kg
Couleur	Noir



Toutes les dimensions sont en millimètres

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ