



Photo non contractuelle



## ECRINT 43/49/55/65/75-3000

ÉCRANS VITRINES INTERIEURS  
EN 43, 49, 55, 65 ET 75 POUCES



WIFI • ETHERNET



LOGICIEL INFINISYGN  
*EN OPTION*



3000 CD/M2



ANDROID 11.0

INFINI&YGN

Découvrez nos **écrans vitrines de 43, 49, 55, 65, et 75 pouces** offrant une possibilité d'utilisation **en mode portrait ou paysage**, s'adaptant ainsi à vos souhaits et créant des présentations visuelles impactantes.

La qualité de ces écrans se manifeste à travers leur luminosité exceptionnelle. **Avec 3000cd/m<sup>2</sup>**, les images et les contenus affichés bénéficient d'une clarté et d'une netteté époustouflantes, garantissant **une expérience visuelle immersive depuis une vitrine** par exemple.

Les supports muraux assurent une stabilité et une sécurité maximales pour votre écran.

C'est un choix idéal pour les clients soucieux d'obtenir un produit de qualité.




Photo non contractuelle

## ACCESSOIRES INCLUS DANS TOUS NOS ÉCRANS

Télécommande	1
Antenne Wifi	1
Câble d'alimentation	1
Support mural	1

## SCHEMA TECHNIQUE



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## ÉCRANS

Modèles	ECRINT43-3000	ECRINT49-3000	ECRINT55-3000	ECRINT65-3000	ECRINT75-3000
Tailles disponibles	43 pouces	49 pouces	55 pouces	65 pouces	75 pouces
Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED	LED
Ratio d'aspect	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
Résolution	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
Ratio de contraste	1200:1	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Luminosité	3000 cd/m <sup>2</sup>	3000 cd/m <sup>2</sup>	3000 cd/m <sup>2</sup>	3000 cd/m <sup>2</sup>	3000 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vue	178°	178°	178°	178°	178°
Hauts-parleurs	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Usage. Durée de vie	24H/7j • 50 000 h	24H/7j • 50 000 h	24H/7j • 50 000 h	24H/7j • 50 000 h	24H/7j • 50 000 h

## SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS EN MM (L x l x H)

Dimensions écran	963 x 57 x 551	1098 x 57 x 628	1233 x 57 x 704	1450 x 57 x 825	1679 x 958 x 63
Dimensions colis	1130 x 200 x 710	1260 x 200 x 790	1400 x 200 x 860	1610 x 200 x 1000	1830 x 220 x 1100
Poids net / brut	14,3 kg / 20,8 kg	17,6 kg / 25,5 kg	20,5 kg / 31 kg	29,5 kg / 42 kg	39,2 kg / 55,5 kg
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
VESA	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 600	400 x 600

## RÉSEAU

LAN (RJ45)	10/100 M	10/100 M	10/100 M	10/100 M	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

## CONNEXIONS

USB 3.0	2	2	2	2	2
RJ45	1	1	1	1	1
HDMI IN	1	1	1	1	1
SLOT CARTE SD	1	1	1	1	1

## SYSTÈME

Android	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
RAM / Mémoire	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB	2 GB / 16 GB
CPU	Rockchip 3568 4 core	Rockchip 3568 4 core	Rockchip 3568 4 core	Rockchip 3568 4 core	Rockchip 3568 4 core
GPU	Cortex-A55 x 4	Cortex-A55 x 4	Cortex-A55 x 4	Cortex-A55 x 4	Cortex-A55 x 4
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA) Image (BMP, JPEG, PNG, GIF)				

## ALIMENTATION

Alimentation requise	AC 100V~240V, 50/60 Hz	AC 100V~240V, 50/60 Hz	AC 100V~240V, 50/60 Hz	AC 100V~240V, 50/60 Hz	AC 100V~240V, 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	145 W	170 W	240 W	380 W	520 W
Consommation en veille	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à +60°C	De -10°C à +60°C	De -10°C à +60°C	De -10°C à +60°C	De -10°C à +60°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%	De 10% à 90%	De 10% à 90%	De 10% à 90%	De 10% à 90%

# INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.



**N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !**




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ