



photo non contractuelle



DTOTINT 43-450



TOTEM INTÉRIEUR MOBILE DOUBLE FACES 43 POUCHES



WIFI • ETHERNET



CMS INFINISYGN
EN OPTION



450 CD/M2



ANDROID 11.0

INFINI&YGN

TOTEM DOUBLE FACES INFINISYGN

Notre **totem mobile double faces** est conçu pour captiver votre public. Avec **une luminosité de 450 candelas**, ce **totem de 43 pouces** garantit une visibilité optimale y compris dans des environnements lumineux. Son design arrondi et allongé, associé à une couleur noire, ajoutera une touche d'élégance à votre espace.

Ses quatre roulettes à frein vous permettent une **excellente mobilité**, une installation aisée et **une stabilité assurée**.


Sur le plan technique, notre totem **dispose de deux dalles d'écran distinctes**, chacune étant contrôlée par sa propre carte mère. Cette configuration vous **permet de diffuser des contenus différents sur chaque écran**, offrant ainsi une **communication différenciée et ciblée**, nécessitant **2 licences InfiniSygn**.

Les antennes wifi incluses vous permettent de contrôler à distance vos affichages via notre logiciel d'affichage dynamique. Grâce à InfiniSygn, mettez vos visuels à jour facilement sur l'ensemble de votre parc d'écrans depuis 1 seule plateforme.



photo non contractuelle

DESSIN TECHNIQUE SIMPLIFIÉ



ACCESSOIRE INCLUS

Télécommande	1
Antenne Wifi	2
Câble d'alimentation	1
Roulettes avec freins	4
Manuel d'installation	1
Dessin technique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRANS X 2 (les caractéristiques ci-dessous valent pour 1 écran, hors * (astérisque))

Modèles	DTOTINT43-450
Tailles disponibles	43 pouces
Rétroéclairage	LED
Ratio d'aspect	09:16
Résolution	1080 x 1920 (FHD)
Ratio de contraste	1200:1
Luminosité	450 cd/m ²
Angle de vue	178°
Hauts-parleurs	2 x 8 W
Usage. Durée de vie	24H/7 j • 50 000 h

* SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x l x H)

Dimensions écran	614 x 525 x 1815 mm (socle sans roulette compris) - 126 mm (largeur hors socle)
Dimensions colis	687 x 220 x 1835 mm
Poids net / brut	90 kg / 110 kg
Couleur	Noir

RÉSEAU

LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2

CONNEXIONS

USB	2 (USB 3.0)
RJ45	1
Sortie Audio 3,5 mm	1
HDMI	1 (HDMI in, écran 1) 1 (HDMI out, écran 2)
Carte TF	1

SYSTÈME

Android	11.0
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB
CPU	Rockchip 3568 4 core
GPU	Cortex-A55 x 4, jusqu'à 2 GHz
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (WMA) Image (JPEG, GIF, BMP, PNG)

* ALIMENTATION

Alimentation requise	AC100 ~240 V
Conso. en fonction. / veille	150 W / 0.8 W

* CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à +50°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.



N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ