



TOTEXT55-2500T SECURIT



TOTEM EXTÉRIEUR TACTILE BLINDÉ 55 POUCES



WIFI (en option)
ETHERNET



50 000 HEURES
24H/J



2500 CD/M2



NIVEAU IP55

INFINI&YGN

TOTEM EXTÉRIEUR 55" INFINI&YGN

Découvrez le **Totem Tactile Blindé 55 pouces** InfiniSygn, conçu pour répondre à vos besoins en matière d'**information interactive et d'affichage dynamique en extérieur**.

Avec son **assemblage français de haute sécurité** et sa construction robuste, ce totem incarne l'alliance parfaite entre la technologie de pointe et la durabilité.

Doté d'un écran tactile réactif, ce totem offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. Son **revêtement blindé anti-vandalisme** assure une protection optimale contre les actes de malveillance. Que ce soit sous la pluie, le soleil ardent ou les intempéries les plus rigoureuses, **ce totem est conçu pour résister à toutes les conditions climatiques**.

Grâce à sa taille imposante de 55 pouces, le Totem Tactile Blindé **capte instantanément l'attention de votre public**. Que ce soit pour des informations touristiques, publicitaires ou interactives, ce totem constitue **un support de communication puissant et fiable**. Mettez en avant votre message de manière percutante, tout en bénéficiant d'une fiabilité à toute épreuve.

Le Totem Tactile Blindé est le **choix idéal** pour vos besoins en **communication extérieure**.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRAN

Modèle	TOTEXT55-2500T-SECURIT
Taille	55 pouces / 140 cm
Rétroéclairage	LED
Ratio d'aspect	16:9
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Ratio de contraste	4000:1
Luminosité	2500 cd/m ²
Angle de vue	178°
Usage et durée de vie	24H/7j • 50 000 heures
Hauts-parleurs	2 x 5W

RÉSEAU

LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi (<i>en option</i>)	802.11


SYSTÈME

Android	11.0
RAM	2 GB
Mémoire	32 GB
Système tactile	Capacitif

CONNEXIONS

1 x USB
1 x RJ45

DIMENSIONS



ALIMENTATION

Alimentation requise	AC 220V~240V, 50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	500 W
Consommation en veille	0,8 W


CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -40°C à +55°C
Taux d'humidité	De 5% à 100%

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions	850 mm x 160 mm x 2005 mm
Dimensions du carton	1260 mm x 500 mm x 2350 mm
Poids net / brut	280 kg / 315 kg
Résistance à la poussière et à l'eau	IP55

SOCLE BÉTON EXTÉRIEUR



Toutes les dimensions sont en millimètres

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ