



DDI/DDID 43/55HV

ÉCRANS SLIM DOUBLE-FACE SUSPENDUS
43 ET 55 POUCES À SIMPLE OU DOUBLE CARTES MÈRES



WIFI • ETHERNET



LOGICIEL INFINISYGN
EN OPTION



450 - 700 CD/M2



ANDROID 11

INFINI&YGN

Nos écrans double-face intérieurs ont un **cadre extrafin (slim) et transparent**, offrant une esthétique moderne idéale pour vos espaces commerciaux ou publics. Disponibles en **43 pouces et en 55 pouces** ils disposent d'**une luminosité** de 700 candélas d'un côté et de 450 candélas de l'autre garantissant une visibilité optimale même dans des environnements lumineux.


Nos écrans sont suspendus pour limiter l'encombrement au sol. Disposés à la verticale, ils demanderont une création de contenu pensé en format portrait.

Ces outils sont **équipés de 2 dalles** et sont disponibles en **2 configurations au choix** pour une diffusion identique (**DDI**) ou différenciée (**DDID**), nécessitant une ou deux licences InfiniSygn selon la configuration choisie.

L'antenne WiFi incluse à nos écrans vous permet de contrôler à distance votre affichage via notre solution dynamique InfiniSygn, en utilisant simplement une connexion WiFi. Grâce à InfiniSygn, mettez vos visuels à jour facilement sur l'ensemble de votre parc d'écrans depuis 1 seule plateforme.



DESSIN TECHNIQUE SIMPLIFIÉ



ACCESSOIRE INCLUS

Télécommande	1
Antenne Wifi	1
Câble d'alimentation	1
Support de fixation plafond	1
Manuel d'installation	1
Dessin technique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRANS

Modèles	DDI43HV	DDID43HV	DDI55HV	DDID55HV
Tailles disponibles	43 pouces	43 pouces	55 pouces	55 pouces
Rétroéclairage	LED		LED	
Ratio d'aspect	09:16		09:16	
Résolution	1080 x 1920 (FHD)		2160 x 3840 (UHD)	
Ratio de contraste	1200:1		1200:1	
Luminosité	450 cd/m ² & 700 cd/m ²		450 cd/m ² & 700 cd/m ²	
Angle de vue	178°		178°	
Hauts-parleurs	2 x 5 W		2 x 5 W	
Usage. Durée de vie	24H/7 j • 50 000 h		24H/7 j • 50 000 h	

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x l x H) EN MM

Dimensions écran	680 x 31 x 1633.5 (socle fixation compris)	878 x 31 x 2000 (socle fixation compris)
Dimensions colis	180 x 800 x 1360	180 x 1000 x 1650
Poids net / brut	22 kg / 25 kg	43 kg / 50 kg
Couleur	Contour transparent	Contour transparent

RÉSEAU

LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2

CONNEXIONS

USB	2 (USB 2.0)
RJ45	1
Sortie Audio 3,5 mm	1
HDMI	1 (HDMI in)
VGA	1

SYSTÈME

Android	11			
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB			
CPU (Rockship 3568 4 core)	x 1	x 2	x 1	x 2
GPU	Cortex-A55 x 4, jusqu'à 2 GHz			
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (WMA) Image (JPG, GIF, BMP, PNG)			

ALIMENTATION

Alimentation requise	AC100 ~240 V		
Conso. en fonction. / veille	150 W / 0.8 W		250 W / 0.8 W

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à +50°C		
Taux d'humidité	De 10% à 90%		

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !



TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ