




photo non contractuelle



ST43-2500

STOP TROTTOIR MOBILE 43 POUCES
SUR BATTERIE JUSQU'À 10H D'AUTONOMIE



WIFI • ETHERNET



50 000 HEURES
24H/7J



2500 CD/M2



NIVEAU IP55

INFINI & YGN

STOP TROTTOIR 43"

INFINI&YGN

À la recherche d'un stop trottoir robuste et performant pour vos besoins d'affichage extérieur ? Découvrez notre **stop trottoir 43 pouces**, conçu avec une **luminosité exceptionnelle de 2500 candelas**, assurant une visibilité optimale même en plein jour. Sa qualité d'image remarquable garantit un affichage clair et net, captivant l'attention des passants.

Résistant aux normes **IP55**, il **ne craint ni l'eau ni la poussière** et vous permettra donc une belle longévité même dans des environnements exigeants

Pour plus de praticité, notre stop trottoir est équipé de **roulettes arrière facilitant son déplacement**, ainsi qu'un **frein permettant de le maintenir solidement en place** une fois positionné. Équipée d'une batterie offrant **une autonomie de 10 heures max**, vous pouvez **communiquer sans fil** où que vous soyez.

De plus, notre stop trottoir **fonctionne avec notre solution d'affichage dynamique InfiniSygn**, offrant ainsi une expérience visuelle exceptionnelle pour vos messages publicitaires et votre communication extérieure auprès de votre public cible.



photo non contractuelle

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande	1
Câble d'alimentation avec chargeur	1
Manuel d'installation	1
Dessin Technique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRAN

Modèle	ST43-2500
Taille	43 pouces
Rétroéclairage	LED
Ratio d'aspect	9:16
Résolution	1080 x 1920 (FHD)
Ratio de contraste	3000:1
Luminosité	2500 cd/m ²
Angle de vue	178°
Hauts-parleurs	2 x 10 W
Usage et durée de vie	24H/7 j • 50 000 h

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x l x H)

Dimensions (hors support à roues)	591 mm x 48 mm x 1234 mm
Dimensions colis	300 mm x 700 mm x 1335 mm
Poids net / brut	40 kg / 46 kg
Résistance à la poussière et à l'eau	IP55
Couleur	Noir

RÉSEAU

LAN (RJ45)	Oui
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2

CONNEXIONS

USB	2 (USB 3.0)
RJ45	1
HDMI	1 (HDMI in)
Port TF	1

SYSTÈME

Android	11.0
RAM	4 GB
Mémoire	32 GB
CPU	Rockchip 3568 4 core
GPU	Cortex-A55x4, jusqu'à 2 GHz
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA) Image (BMP, JPEG, PNG, GIF)

ALIMENTATION

Alimentation requise	AC100~240 V
Consommation en fonctionnement / veille	110 W / 0.5 W
Batterie	Jusqu'à 10h de fonction / 8h de recharge

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à + 50°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%

INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !



TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ