

ÉCRANS DE FAÇADE EXTÉRIEURS TACTILES EN 32 43 49 55 65 ET 75 POUCES





50 000 HEURES 24H/7J



3000 CD/M2



NIVEAU IP66



ÉCRANS EXTERIEURS



Nos écrans extérieurs sont la solution efficace pour afficher vos contenus médias en extérieur de manière attractive. Avec une **luminosité remarquable**

de 3000 candelas, nos écrans garantissent une clarté d'image impeccable même en plein soleil. Vous avez également la possibilité de les installer en format portrait ou paysage, selon vos besoins.

Pensés pour une **installation murale**, nos écrans extérieurs sont idéaux pour les environnements où l'espace au sol est limité, tout en assurant une présence visuelle imposante et efficace.

Dotés d'une résistance remarquable aux conditions extérieures, nos écrans disposent d'une **protection de niveau IP66**, assurant sa durabilité et son bon fonctionnement même dans les environnements les plus exigeants. Que ce soit sous la pluie, la poussière ou dans des conditions de chaleur extrême, votre contenu reste visible et percutant.


Nos écrans extérieurs sont dôtés d'une technologie tactile pour plus d'interactivité et sont également compatibles avec notre solution d'affichage dynamique InfiniSygn. Cette compatibilité vous permet de gérer et de diffuser vos contenus

de manière simple et efficace, maximisant ainsi l'impact de votre communication visuelle.



Faites un bilan auditif de suite

DESSIN TECHNIQUE



Toutes les dimensions sont en milimètres

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande	1
Support Mural	1
Manuel d'installation	1
Dessin Technique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRANS

Modèles	ECREXT32-3000	ECREXT43-3000	ECREXT49-3000	ECREXT55-3000	ECREXT65-3000	ECREXT75-3000
Tailles disponibles	32 pouces	43 pouces	49 pouces	55 pouces	65 pouces	75 pouces
Rétroéclairage	LED					
Ratio d'aspect	16:09					
Résolution	1920×1080 (FHD) (paysage ou portrait) 3840 \times 2160 (UHD) (paysage ou portrait)				aysage ou portrait)	
Ratio de contraste	1200:1					
Luminosité	3000 cd/m² - avec surface en verre antireflet de 5 mm					
Angle de vue	178°					
Hauts-parleurs	2 x 10 W					
Usage. Durée de vie	24H/7 j • 50 000 h					

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x & x H) EN MM

Dimensions écran	445 x 85 x 751	582 x 85 x 994	657 x 85 x 1127	733 x 85 x 1262	856 x 85 x 1481	982 x 86 x 1703
Dimensions colis	1130 × 200 × 700	1300 x 200 x 700	1260 x 200 x 790	1400 x 200 x 860	1610 × 200 × 1000	1845 x 200 x 1110
Poids net / brut	17 kg / 22 kg	28 kg / 35 kg	33 kg / 41 kg	37 kg / 46 kg	46 kg / 58 kg	78 kg / 92 kg
IP / Couleur			IF	P66 / Noir		
VESA	300 x 250	400 × 400	400 x 400	400 × 400	600 x 600	600 x 600

RÉSEAU

LAN (RJ45)	Oui
WiFi	802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	4.2

CONNEXIONS

USB	2 (USB 3.0)	
RJ45	1	
HDMI	1 (HDMI in)	
Port TF	1	

SYSTÈME

Android	11.0
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB
CPU	Rockchip 3568 4 core
GPU	Cortex-A55x4, jusqu'à 2 GHz
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Svstème tactile	Nano

ALIMENTATION

Alimentation requise			AC110~240 \	V (50 Hz~60 Hz)		
Conso. en fonction. / veille	120 W / 0.5 W	200 W / 0.5 W	250 W / 0.5 W	280 W / 0.8 W	350 W / 0.8 W	390 W / 0.8 W

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES


Température de fonctionnement	De -10°C à +55°C
Taux d'humidité	De 10 % à 90 %

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.

Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn!









KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisyan.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

235, Rue Louis Duvant 59220 Rouvignies - SARL au capital de 249.000€ - R.C.S. Valenciennes 81035