



**ECREXT32/43/49/55/65/75-3000**



ÉCRANS DE FAÇADE EXTÉRIEURS  
EN 32 43 49 55 65 ET 75 POUCES



WIFI • ETHERNET



50 000 HEURES  
24H/7J



3000 CD/M2



NIVEAU IP66

INFINI&YGN

# ÉCRANS EXTERIEURS

INFINI&SYGN

Nos écrans extérieurs sont la solution efficace pour afficher vos contenus médias en extérieur de manière attractive. Avec une **luminosité remarquable de 3000 candelas**, nos écrans garantissent une **clarté d'image impeccable même en plein soleil**. Vous avez également la possibilité de les installer en **format portrait ou paysage**, selon vos besoins.


Pensés pour une **installation murale**, nos écrans extérieurs sont idéaux pour les environnements où l'espace au sol est limité, tout en assurant une présence visuelle imposante et efficace.

Dotés d'une résistance remarquable aux conditions extérieures, nos écrans disposent d'une **protection de niveau IP66**, assurant sa durabilité et son bon fonctionnement même dans les environnements les plus exigeants. Que ce soit sous la pluie, la poussière ou dans des conditions de chaleur extrême, votre contenu reste visible et percutant.

Nos écrans extérieurs sont également **compatibles avec notre solution d'affichage dynamique InfiniSygn**. Cette compatibilité vous permet de gérer et de diffuser vos contenus de manière simple et efficace, maximisant ainsi l'impact de votre communication visuelle.



## DESSIN TECHNIQUE



*Toutes les dimensions sont en millimètres*

## ACCESSOIRES INCLUS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Télécommande          | 1 |
| Support Mural         | 1 |
| Manuel d'installation | 1 |
| Dessin Technique      | 1 |



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## ÉCRANS

| Modèles             | ECREXT32-3000                           | ECREXT43-3000 | ECREXT49-3000 | ECREXT55-3000                                         | ECREXT65-3000 | ECREXT75-3000 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tailles disponibles | 32 pouces                               | 43 pouces     | 49 pouces     | 55 pouces                                             | 65 pouces     | 75 pouces     |
| Rétroéclairage      |                                         |               |               | LED                                                   |               |               |
| Ratio d'aspect      |                                         |               |               | 16:09                                                 |               |               |
| Résolution          | 1920 x 1080 (FHD) (paysage ou portrait) |               |               | 3840 x 2160 (UHD) (paysage ou portrait)               |               |               |
| Ratio de contraste  |                                         |               |               | 1200:1                                                |               |               |
| Luminosité          |                                         |               |               | 3000 cd/m² - avec surface en verre antireflet de 5 mm |               |               |
| Angle de vue        |                                         |               |               | 178°                                                  |               |               |
| Hauts-parleurs      |                                         |               |               | 2 x 10 W                                              |               |               |
| Usage. Durée de vie |                                         |               |               | 24H/7 j • 50 000 h                                    |               |               |

## SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x ℓ x H) EN MM

|                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensions écran | 445 x 85 x 751   | 582 x 85 x 994   | 657 x 85 x 1127  | 733 x 85 x 1262  | 856 x 85 x 1481   | 982 x 86 x 1703   |
| Dimensions colis | 1130 x 200 x 700 | 1300 x 200 x 700 | 1260 x 200 x 790 | 1400 x 200 x 860 | 1610 x 200 x 1000 | 1845 x 200 x 1110 |
| Poids net / brut | 17 kg / 22 kg    | 28 kg / 35 kg    | 33 kg / 41 kg    | 37 kg / 46 kg    | 46 kg / 58 kg     | 78 kg / 92 kg     |
| IP / Couleur     | IP66 / Noir      |                  |                  |                  |                   |                   |
| VESA             | 300 x 250        | 400 x 400        | 400 x 400        | 400 x 400        | 600 x 600         | 600 x 600         |

## RÉSEAU

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LAN (RJ45) | Oui             |
| WiFi       | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth  | 4.2             |

## CONNEXIONS

|         |             |
|---------|-------------|
| USB     | 2 (USB 3.0) |
| RJ45    | 1           |
| HDMI    | 1 (HDMI in) |
| Port TF | 1           |

## SYSTÈME

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android          | 11.0                                                                                        |
| RAM / Mémoire    | 2 GB / 32 GB                                                                                |
| CPU              | Rockchip 3568 4 core                                                                        |
| GPU              | Cortex-A55x4, jusqu'à 2 GHz                                                                 |
| Formats acceptés | Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4) Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |

## ALIMENTATION

|                              |                           |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alimentation requise         | AC110~240 V (50 Hz~60 Hz) |               |               |               |               |               |
| Conso. en fonction. / veille | 120 W / 0.5 W             | 200 W / 0.5 W | 250 W / 0.5 W | 280 W / 0.8 W | 350 W / 0.8 W | 390 W / 0.8 W |

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

|                               |                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Température de fonctionnement | De -10°C à +55°C |  |  |  |  |  |
| Taux d'humidité               | De 10 % à 90 %   |  |  |  |  |  |

# INFINI&YGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !




TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ECRANS DOUBLE FACE



ECRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisygn.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ