



REMEXT165-LED



REMORQUE AVEC ECRAN LED 165 POUCES
AJUSTABLE EN HAUTEUR ET ROTATIF À 360°



WIFI



50 000 HEURES
24H/7J



PTAC
< 750KG



NIVEAU IP65

INFINI & YGN

REMORQUE LED 165” INFINISYGN

Notre **remorque LED extérieur de 8m²** a tout d'une grande, sauf son poids. Avec moins de 750 kg, elle **peut se faire tracter par tous les titulaires d'un permis B**.

Elle redéfinit la flexibilité de l'affichage événementiel : Un seul opérateur suffit à sa mise en place. Rapidité, fluidité et agilité, ces 3 mots résument à eux seuls notre produit.

Conçue pour l'extérieur, notre remorque combine une structure galvanisée et **hautement résistante à la chaleur et à la poussière (IP65)** avec des composants 100% étanches pour une utilisation par tous les temps.


Bien qu'imposante, elle s'ajuste aisément (jusqu'à **900mm de réglage en hauteur**). Sa **rotation à 360°** (en 4 positions de verrouillage), garantit une visibilité optimale sur tous les angles.

De plus, notre remorque **est livrée avec notre solution d'Affichage Dynamique InfiniSygn**, offrant une visuelle exceptionnelle pour vos messages publicitaires et votre communication de votre public cible.



ainsi

une expérience extérieure auprès



ACCESOIRES INCLUS

Câble d'alimentation spécifique 220V	1
Boitier Nova	1
Boitier InfiniSygn	1
Dessin Technique	1
Antivol à clé	1
Compresseur pneumatique de levée et de descente	1
Calles pour bloquer les roues	2
Stabilisateurs réglages manuels (+ niveau)	4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCRAN

Modèle	REMEXT165-LED
Taille	165 pouces
Rétroéclairage	LED
Ratio d'aspect	3:2
Hauts-parleurs	Non Inclus
Usage et durée de vie	24H/7 j • 50 000 h

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES - DIMENSIONS (L x l x H)

Dimensions (remorque + ecran)	4455 x 2068 x 3920 mm
Dimensions (remorque + ecran + pieds déployés)	4455 x 2068 x 3920 mm
Dimensions ecran seul (pour rotation)	2320 (H) x 3480 (l) mm
Poids net	> 750 Kg
Résistance à la poussière et à l'eau	IP65
Couleur remorque	gris métallisé

RÉSEAU

LAN (RJ45)	Oui
WiFi	Oui

CONNEXIONS

USB	1 x USB-B + 1 x USB 3.0
RJ45	1
Port Carte Sim	1

ALIMENTATION

Alimentation requise	AC100~240 V
Consommation en fonctionnement	N.C

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10°C à + 50°C
Taux d'humidité	De 10% à 90%

INFINI[&]SYGN


L'affichage dynamique à l'infini

InfiniSygn est la solution idéale pour une communication digitale percutante et efficace, que ce soit sur des écrans tactiles ou non-tactiles.


Grâce à sa puissance et son ergonomie, cette solution d'affichage dynamique offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour une visibilité optimale de votre marque, de vos produits et de vos services.

Nous sommes convaincus que notre solution fiable et facile à utiliser permettra à votre entreprise ou à votre collectivité de se démarquer dans un marché en constante évolution. Avec InfiniSygn, vous pouvez diffuser tous types de contenus (images, vidéos, pages web, données provenant de diverses sources, flux RSS, etc.) sur un grand nombre d'écrans pour toucher votre public où qu'il se trouve.

En outre, notre solution est rigoureusement testée sur place avant sa mise en exploitation pour vous garantir une utilisation facilitée.




N'attendez plus pour booster votre communication digitale avec InfiniSygn !



TOTEM EXTÉRIEUR




KIOSQUE INTÉRIEUR



TOTEM INTÉRIEUR



ÉCRANS DOUBLE FACE



ÉCRANS MURAUX

Vous souhaitez élargir ou découvrir l'ensemble de notre catalogue signage (produits, tailles, couleurs, etc.) ? Contactez votre distributeur pour consulter notre offre Infinisign.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ